

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 78250044391619009900
Дата «22» августа 2025 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Западный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru,

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

фактический адрес: улица Оборонная, дом 37, литера А, город Санкт-Петербург, 198095
тел. (812) 786-12-30, факс (812) 747-32-72

E-mail: to_zapad@78.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю78-05-05/27-1332-2025

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«26» сентября 2025г.

Начальник Западного территориального отдела Межрегионального управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный
государственный санитарный врач по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому
районам Санкт-Петербурга, Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области Копшталев Дмитрий Александрович,

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 26.09.2025 №78-05-05/50-117567-2025

в отношении Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ Детский сад № 87
Красносельского района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 198328, Санкт-Петербург, пр-кт
Ленинский, д. 78, корпус 3, лит. А.

Юридический адрес: 198328, Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 78, корпус 3, лит. А.

ИНН: 7807373518

Руководитель:

Кипрушенкова Галина Николаевна

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

На основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от 22.08.2025 №78-05-05/50-117567-2025 начальника Западного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Д.А. Копшталева, 10 сентября 2025 года в период с 10 час. 00. мин. до 12 час. 00 мин., проведен обязательный профилактический визит в отношении ГБДОУ Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 198328, Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д.78, корпус 3, лит.А.

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

В ходе обязательного профилактического визита 10.09.2025 в 12 час. 00 мин. по адресу: 198328, г.Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д.78, корпус 3, лит.А ГБДОУ Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга допустило следующие нарушения обязательных требований законодательства, установленных: Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно:

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-01Ф-03.000.М.46956 от 11 сентября 2025 г. цикличное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих с 12 часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания в ГБДОУ Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-01Ф-03.000.М.46958 от 11 сентября 2025 г. цикличное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 12 часовым пребыванием дошкольные образовательные учреждения в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания в ГБДОУ Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-01Ф-03.000.Л.47720 от 17 сентября 2025 г. качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети на объекте в ГБДОУ Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга не соответствует требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п.1, п.4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III табл.3.13, п.556, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.75. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: содержание железа в пробе превышает допустимые значения гигиенических нормативов.

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-01Ф-03.000.Л.47720 от 17 сентября 2025 г. качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из распределительной сети на объекте в ГБДОУ Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга не соответствует требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п.1, п.4), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III табл.3.13, п.556, табл.3.1, п.5, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.75, а именно: содержание железа в пробе превышает допустимые значения гигиенических нормативов

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

ГБДОУ Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга)

1. Устранить нарушения законодательства:

- ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- глава 4, статья 23, п.1, п.4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 23, п.1, п.4),
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
- раздел III табл.3.13, п.556, табл.3.1, п.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

2.1. Обеспечить качество питьевой воды централизованной системы горячего и холодного водоснабжения в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

Срок исполнения – 17.11.2025 г.

2.2. Обеспечить соответствие цикличного меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих ГБДОУ Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга, требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2.3. Обеспечить соответствие цикличного меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих ГБДОУ Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга, требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения – 28.12.2025 г.

(указать обязательные мероприятия)

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «17» ноября 2025 года, 28 декабря 2025 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

Копии договоров, копии меню, протоколы лабораторных исследований
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

ГБДОУ Детский сад № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник Западного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам Санкт-Петербурга, Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Копшталева Дмитрий Александрович

(подпись)

Предписание № Ю78-05-05/27-1332-2025 от 26 сентября 2025 г.
получил « 26 » сентября 2025г.

5